CARRASCO MEDICAL IMPORT

EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

"Contribuyendo con tecnología médica al servicio de la salud"



www.carrascomedical.com




NUESTRA MISIÓN

Proveer equipos médicos tecnológicamente avanzados para mejorar la calidad y eficiencia de la atención sanitaria, asegurando un impacto positivo en la vida de los pacientes y profesionales de la salud.

NUESTRA VISIÓN

Convertirnos en el socio preferido de hospitales y centros médicos, siendo reconocidos internacionalmente por nuestra innovación continua y compromiso inquebrantable con el progreso de la medicina.



CUIDADOS INTENSIVOS

eVent Medical

VENTILADOR VOLUMÉTRICO
eVolution 3e

Ventilador con gráficos completos, válvula de exhalación activa Servocontrolado para un suministro de respiraciones precisas, Ventilación por Volumen y Presión para pacientes adultos y pediátricos.
-Autocontrol - Modo Adaptativo.
-Capnografía Volumétrica.
-Terapia de Alto flujo de oxígeno.




SUPERSTAR
NANJING SUPERSTAR MEDICAL EQUIPMENT Co. Ltd.

VENTILADOR VOLUMÉTRICO
S1200

El ventilador es adecuado para varios tipos de instituciones médicas para soporte respiratorio de reanimación cardiopulmonar. Insuficiencia respiratoria aguda causada por diversas razones o disfunción de oxigenación incompleta. Soporte respiratorio intraoperatorio, postoperatorio, otros tratamientos respiratorios.





CUIDADOS INTENSIVOS



vyaire MEDICAL

VENTILADOR VOLUMÉTRICO
VELA

El Ventilador VELA, es un equipo robusto con una muy buena performance, ya que cuenta con inmejorables cualidades para la ventilación de pacientes pediátricos y adultos. Cuenta con un sistema de control que, de manera intuitiva, facilita el uso del sistema.



imtmedical

VENTILADOR VOLUMÉTRICO
BELLAVISTA 1000

Bellavista es un ventilador para la UCI innovador y de alta tecnología, muy versátil que proporciona una amplia gama de posibilidades y soluciones, permitiéndole así encontrar los mejores modos para la ventilación de sus pacientes.



ENMIND

BOMBA DE INFUSIÓN
EN-V7 SMART


La bomba de infusión EN-V7 funciona tanto con batería como con red eléctrica.
Nuestra bomba de infusión multifunción ofrece una gama completamente nueva de características y beneficios para sus necesidades diarias de fluidoterapia.



Medical Systems, Inc.

DESFIBRILADOR MONITOR
CU-HD1

Manual o automático (DEA).
Desfibrilación por onda bifásica.
Carga menor a 5 segundos.
Impresora incorporada.
360J/200J bifásico.
Opcionales: NIBP/ ETC02/SpO2/ECG-12.



CUIDADOS INTENSIVOS



PULSOXÍMETRO DE MANO
H100

Funcionamiento a pilas alcalinas y versión recargable con cargador disponible.
Algoritmo de Sp02 con sistema antimovimiento y baja perfusión.
Variedad de sensores disponibles uso



CA-MI

ASPIRADOR DE SECRECIONES
HOSPIVAC 350/400

De tipo rodable.
Para uso de UCI, centro quirúrgico y emergencias.
Capacidad de succión hasta 90 LPM.
Selección de frasco mediante botón.
Bajo nivel de ruido.



WESTERN MEDICA
THE LEADER IN MEDICAL GAS EQUIPMENT

REGULADORES Y FLUJÓMETROS DE OXÍGENO

Reguladores de oxígeno.
Flujometros de oxígeno.
Cilindros de diferentes capacidades.
Aspiradores de pared.



HERSILL

REGULADORES DE VACÍO
VACUSILL

Sistemas de aspiración de alto vacío y alto flujo.
Sistemas de aspiración de bajo vacío, alto flujo.
Equipos de aspiración.
Micro aspiración para drenaje pleural y gástrico.
Frascos de aspiración.

SALA DE OPERACIONES



EDAN
A world of potential

MONITOR MULTIPARÁMETRO SERIE V

Los monitores serie V, incluye una de las pantallas de 12”, 15” y 17”, con opción de configurar parámetros.



MESAS DE OPERACIONES ELÉCTRICAS

Las mesas de operaciones eléctricas son controladas mediante mando y están aptas para diversas especialidades médicas en los ámbitos ambulatorios y hospitalarios. La alta eficiencia y funcionalidad inteligente garantizan un flujo de trabajo óptimo.




MESAS DE OPERACIONES MECÁNICAS

La mesa de operaciones mecánicas son controladas mediante pedales, palancas o manivelas y están aptas para diversas especialidades médicas en los ámbitos ambulatorios y hospitalarios. La alta eficiencia y funcionalidad inteligente garantizan un flujo de trabajo óptimo.



SALA DE OPERACIONES



KLS martin GROUP

ELECTROBISTURÍ
MAXIUM

Esto es exactamente lo que le ofrece el maXium®: El equipo dispone de una amplia selección de tipos de corriente de control preciso con los que puede escoger a partir de una multitud de aplicaciones, como puedan ser el corte o la coagulación monopolar y bipolar.



CA-MI

ASPIRADOR DE SECRECIONES
HOSPIVAC 350/400

De tipo rodable.
Para uso de UCI, centro quirúrgico y emergencias.
Capacidad de succión hasta 90 LPM.
Selección de frasco mediante botón.
Bajo nivel de ruido.



Medical Systems, Inc.

DESFIBRILADOR MONITOR
CU-HD1

Manual o automático (DEA).
Desfibrilación por onda bifásica.
Carga menor a 5 segundos.
Impresora incorporada.
360J/200J bifásico.
Opcionales: NIBP/ ETC02/SpO2/ECG-12.



SALA DE OPERACIONES

Keling

LAMPARA RODABLE
KL-LED-MS Z4

La lámpara de operación LED sin sombras de la serie KL-LED.SZ4 es adecuada para diversas necesidades de operación. Es un quirófano moderno ideal para equipos de iluminación quirúrgica que sirve como luz de apoyo y purifica el quirófano.



EPSIMED



LAMPARAS QUIRÚRGICAS LED
SERIES OL-100

Las tareas exigentes requieren soluciones especiales. Con las innovadoras lámparas quirúrgicas OL-100, le brindamos todos los beneficios de la tecnología LED de vanguardia, de una manera excepcionalmente efectiva. EPSIMED ofrece soluciones de sistema e iluminación que marcan tendencia y que se pueden reequipar fácilmente y sin preparación especial. Esto incluye, por ejemplo, el equipamiento inalámbrico de sus lámparas quirúrgicas con cámaras.

SALA DE OPERACIONES

stryker

SISTEMA DE CÁMARA
STRYKER'S 1688 AIM 4K PLATFORM

Pantalla 4K brillante para imágenes constantemente brillantes y nítidas.
1688 Cámara con resolución nativa de 4K.
Modalidades de imágenes avanzadas (AIM). La fluorescencia SPY permite obtener imágenes en tiempo real de la perfusión, el flujo sanguíneo y la anatomía biliar.
CCU potente y versátil que se adapta a múltiples especialidades.
L11 con AutoLight, mejor control y mantenimiento de la luz en comparación con las generaciones anteriores de Stryker.
Carro OR conectado, huella quirúrgica optimizada con maniobrabilidad mejorada








CARDIOLOGÍA



EDAN
A world of potential

ELECTROCARDIÓGRAFO DE 3 CANALES SE-300


Un dispositivo revolucionario que combina la potencia de un ejercicio de 12/16 canales y un ECG en reposo. El ECG táctil le permite cruzar fronteras con confianza.



EDAN
A world of potential

ELECTROCARDIÓGRAFO DE 3 CANALES SE-3

Un dispositivo revolucionario que combina la potencia de un ejercicio de 12/16 canales y un ECG en reposo. El ECG táctil le permite cruzar fronteras con confianza.



SCHILLER
The Art of Diagnostics

ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOVIT FT-1

Diseñada para usuarios que valoran la tecnología de vanguardia, el CARDIOVIT FT-1 es un Electrocardiógrafo que puede ser conectado a la red para garantizar la conectividad y un flujo de trabajo sin papel.



SCHILLER
The Art of Diagnostics

ELECTROCARDIÓGRAFO DE 3 CANALES CARDIOVIT AT-1 G2

CARDIOVIT AT-1 G2 ofrece una calidad de señal óptima de ECG para pacientes pediátricos y adultos. Además de la comprobación de la calidad de señal y la detección de inversión de electrodos, también está el conocido programa ETM de interpretación de ECG de 12 derivaciones.

CARDIOLOGÍA



SCHILLER
The Art of Diagnostics

HOLTER
MEDILOG® AR

El Holter medilog®AR de SCHILLER es robusto, a prueba de choques y salpicaduras y muy fácil de limpiar. Gracias al sistema de doble batería, los pacientes pueden ser monitorizados durante más de 14 días sin que necesiten volver a la consulta para cambiar las baterías.



SCHILLER
The Art of Diagnostics

MAPA
BR102 PLUS

La unidad Schiller BR-102 plus ofrece el mayor grado de confort para el paciente y mantiene las mediciones más precisas. Este dispositivo se distingue por sus reducidas dimensiones y su poco peso.
Incorpora una técnica especial, y el manguito solo se hincha tanto como sea necesario.







SCHILLER
The Art of Diagnostics

PRUEBA DE ESFUERZO
CS 200 TOUCH

Un dispositivo de adquisición revolucionario que combina la potencia de un ejercicio de 12/16 canales y un ECG en reposo.
El ECG táctil le permite cruzar fronteras con confianza.
Cuenta con software que permite que el sistema le indique el mejor protocolo de ejercicio de acuerdo al estado del paciente. O bien, seleccione manualmente el protocolo que prefiera.
Cinta de correr para uso médico con un diseño probado y confiable que le brinda seguridad y comodidad a los pacientes. Esta caminadora está diseñada específicamente para ser interconectada y controlada por una amplia variedad de sistemas de pruebas de estrés cardíaco y pulmonar.



GINECOLOGÍA

mindray

ECÓGRAFO PORTÁTIL
MX7 COLOR DOPPLER

-Nuevo equipo portátil de ultrasonidos con la ultrafino (44mm) y ligero (3 kg).
-Excelente calidad de imagen y renovado diseño ergonómico.
-Tecnología ZONE Sonography (ZST+): Adquisición Acústica Avanzada y Foco Dinámico de Pixel.
-Amplio rango de especialidades para los profesionales.
-Diseño compacto y batería integrada, ofrece un alto grado de movilidad y portabilidad.
-Apertura de la pantalla de 185° y encendido inmediato.





mindray

ECÓGRAFO RODABLE
CONSONA N7

-Imágenes de Alta Definición
-Tecnología ZONE Sonography (ZST+): Adquisición Acústica Avanzada y Foco Dinámico de Pixel.
-Diseño Compacto y Portátil
-Aplicaciones Multidisciplinarias
-Pantalla Táctil e Interfaz Intuitiva
-Transductores Versátiles
-Software Avanzado de Procesamiento Funciones como elastografía y doppler en tiempo real.
-Opciones de Conectividad, se integra con sistemas PACS y almacenamiento de datos.



EDAN

DETECTOR DE LATIDOS
FETALES PORTÁTIL - SD-3

Pantalla OLED.
Admite ondas de 2Mhz
Opcional 3, 4, 5, 8 Mhz.
Baterías recargables.
Apagado automático.



GINECOLOGÍA



EDAN

MONITOR FETAL GEMELAR F9

Monitor fetal Gemelar
Pantalla LCD táctil de 12”
Mide FHR1 y FHR2
Batería recargable
Opción de medición de signos vitales maternos (PNI, ECG, SPO2) con modelo F9 Express.



EDAN

MONITOR FETAL GEMELAR F3

Monitor fetal Gemelar Pantalla LCD táctil de 5.6” Mide FHR1 y FHR2.
Batería recargable.



EDAN

DETECTOR DE LATIDOS DE SOBREMESA SD-5

Procesamiento avanzado de frecuencia fetal.
Sensor con dable espiralado.
Autocorrelación en tiempo real.
Transductor de 2MHz resistente al agua adecuado para partos bajo el agua.
Batería recargable disponible.



EDAN

DETECTOR DE LATIDOS DE SOBREMESA SD-6

Procesamiento avanzado de frecuencia fetal.
Sensor inalámbrico.
Autocorrelación en tiempo real.
Transductor de 2MHz resistente al agua adecuado para partos bajo el agua.
Batería recargable disponible.



EDAN

COCHE RODABLE

Configurable para traslado de monitores fetales F9/F3.
Con canastilla.



TELEMEDICINA

VIDEO OTOSCOPIO DIGITAL
DE-570

El videoostoscopio móvil inalámbrico DE570 HD es una cámara de video digital de propósito especial combinada con una lente de gran aumento y múltiples LED ultrabrillantes, compatible con teléfonos, tabletas y Windows iPhone, iPad y Android.

Impulsado por una óptica de aumento de alta definición, este innovador dispositivo transmite video en vivo de alta calidad a una tableta o teléfono, lo que permite al usuario ver y grabar imágenes o videos. Estos archivos de imágenes y videos se almacenan en el teléfono o tableta y son compatibles con cualquier EMR, lo que convierte al DE570 en el compañero perfecto para cualquier clínica interesada en documentación o seguimiento de cambios a lo largo del tiempo.





DERMATOSCOPIO DIGITAL
DE-370

El dermatoscopio polarizador inalámbrico móvil (Dermascope) DE370 HD es una cámara de video digital para fines especiales que funciona con óptica de aumento de alta definición y múltiples LED ultrabrillantes. Este innovador dispositivo transmite video en vivo de alta calidad a un iPhone, iPad, computadora portátil o teléfono o tableta Android o Windows, lo que permite al usuario ver y grabar imágenes y videos.







TELEMEDICINA

Firefly®

CÁMARA DE ENDOSCOPIO INALÁMBRICO
DE1250

Es la primera Cámara Endoscópica compacta digital inalámbrica de la industria con capacidad de captura de imagen y video. Además de exámenes endoscópicos, esta poderosa herramienta se puede usar en distintas aplicaciones educativas, para HCE (Historia Clínica Electrónica) así como para información del paciente.











TELEMEDICINA

Estetoscopio digital
JABES

El estetoscopio JABES muestra y visualiza el sonido del cuerpo en tiempo real, también puede ampliar, grabar, guardar, analizar, comparar y crear datos con él para facilitar la gestión de datos mediante software.
Sonido más claro y mejor pues amplifica 20 veces más que el sonido del cuerpo original.
Cambio de modo de frecuencia con un solo toque.
Visualización y almacenamiento del sonido corporal.
Comunicación remota de datos de sonido corporal.
Impresión visual de fonocardiogramas.
Muestras de datos de sonidos cardíacos y pulmonares.
Gestión de datos de pacientes.







TELEMEDICINA

Espirómetro informatizado
Pneumotrac con RMS

El Pneumotrac™ con RMS de Vitalograph es un sistema avanzado de espirometría conectado a PC, ideal para clínicas y hospitales que buscan precisión y eficiencia en el diagnóstico respiratorio. Integra tecnología RMS (Respiratory Monitoring System) para realizar pruebas de función pulmonar con alta exactitud, cumpliendo con estándares internacionales. Su software intuitivo facilita la gestión de datos, generación de reportes y análisis detallado, optimizando la atención al paciente.





Espirómetro de sobremesa
ALPHA

El Alpha Spirometer de Vitalograph es un dispositivo portátil de alta precisión para la evaluación de la función pulmonar, diseñado especialmente para entornos clínicos y ocupacionales. Ofrece pruebas completas de espirometría con resultados inmediatos y fáciles de interpretar, cumpliendo con los estándares internacionales de calidad. Su diseño compacto, batería de larga duración y pantalla integrada lo convierten en una herramienta confiable y eficiente para el diagnóstico y monitoreo de enfermedades respiratorias.







TELEMEDICINA

Sibelmed

Espirometro de sobremesa
DATOSPIR TOUCH

Espirómetro de sobremesa avanzado, diseñado para realizar pruebas de función pulmonar con alta precisión. Cuenta con una pantalla táctil intuitiva, opciones de conectividad a PC y el software W20s, especializado en análisis detallados y gestión de datos. Su diseño compacto y fácil de usar lo convierte en una herramienta ideal para clínicas y hospitales que buscan modernizar sus evaluaciones respiratorias.






MediWorks

RETINÓGRAFO DIGITAL
FC161

FC161 adopta la tecnología Auto Split Focusing, la velocidad de enfoque alcanza los milisegundos.
Evita el desenfoque de la imagen del fondo de ojo causado por el movimiento del paciente durante el disparo, mejora efectivamente la calidad de la imagen y reduce los requisitos de cooperación entre operadores y pacientes.









OFTALMOLOGÍA



TOMEY

AUTOREFRACTOQUERATOMETRO
MR-6000

Funciones mejoradas: control amigable del soplo de aire y función de refracción mejorada.
Análisis completo del oso seco: combinación de 6 mediciones diferentes de parpadeo, película lagrimal, glándulas de Meibomio y conjuntiva.



TOMEY

LENSOMETRO DIGITAL
TL-7000

Tecnología de frente de onda con sensor Hartmann (117 puntos)
Medición simultánea de luz UV/azul y potencia de lente.
Compatible con el reconocimiento de marcas de lentes.
Sencilla asignación de potencia.
Conexión WiFi, LAN y RS-232C.
Medición de DP.



UNICOS

PROYECTOR DE OPTOTIPOS
ACP-900

Fuente de luz LED semipermanente de por vidaCuatro tipos diferentes de gráficos que muestran imágenes claras y brillantes para su prueba de visión correcta. Un control remoto y un cambio rápido de carta hacen que el operador sea cómodo y estable.
Reducción de tamaño del 30% en comparación con modelos anteriores.
Peso ligero (3,44 kg).



Huvitz

FOROPTERO DIGITAL
HDR-9000

El HDR-9000 ayuda a quienes padecen problemas de agudeza visual con refracción avanzada personalizable para la preferencia y satisfacción individuales. Un hermoso diseño curvilíneo habla de estabilidad emocional en ti. Con el HDR-9000, disfrute de una satisfacción que nunca antes había disfrutado.

LABORATORIO CLÍNICO



BOECO Germany

MICROSCOPIO BINOCULARES

Objetivos plan acromático con corrección al infinito.
Perillas para enfoques macrométrico y micrométrico.
Iluminación LED.
Videocámara (opcional).



BOECO Germany

CENTRÍFUGAS UNIVERSALES

Motor de inducción (libre de mantenimiento)
Rotor intercambiable.
Variedad de adaptadores.
Cámara en acero inoxidable.
Tapa con sistema de seguridad.



BOECO Germany

AGITADOR ORBITAL

Agitador universal tipo orbital de 20mm.
Velocidad 50 a 250 rpm.
Temporizador de 1 a 999 min.
Carga máxima de 2,5 kg.
Adaptador de 12 V, 500 mAh.



BOECO Germany

BALANZAS ANALÍTICAS

Balanzas analíticas de precisión con y sin paredes de vidrio.
Plataforma en acero inoxidable con patitas niveladoras.
Interface para PC.

LABORATORIO CLÍNICO



BOECO Germany

CENTRÍFUGAS PARA MICRO-HEMATOCRITOS

Motor de inducción (libre de mantenimiento).
Rotor para 24 capilares.
Tapa interna con escala de medida.
Cámara en acero inoxidable.
Tapa externa con sistema de seguridad.



BOECO Germany

MICROPIPETAS

Pipetas automáticas de 5-50ul, 10-100ul, 20-200ul y 50-1000ul.



memmert
Experts in Thermostatics

INCUBADORA DE CULTIVO

Pantalla LCD a color.
Capacidades de cámara de 32 a 749 litros.
Cámara interna de acero inoxidable.
Ventilación por convección y forzada (opcional).
Sistema de refrigeración “Peltier” (opcional).



memmert
Experts in Thermostatics

BAÑOS MARIA

Pantalla LCD a color.
Capacidades de cámara de 7 a 45 litros.
Cámara interna de acero inoxidable.
Con drenaje.
Sistema de refrigeración “Peltier” (opcional).



Tuttnauer

AUTOCLAVES VERTICALES

Capacidad de 31 a 160 litros.
Cámara de acero inoxidable 316L, titanio 316Ti.
Controlado por microprocesador.
Certificación ASME, PED, ISO 13485, EC, FDA.
Sensores flexibles para líquidos.

LABORATORIO CLÍNICO



ULTRACONGELADORAS PARA LABORATORIO

Rangos de temperatura: -50 a -86°C.
Capacidades de cámara en litros desde 120 a 1000 litros.
Interior de la cámara de acero inoxidable.



REFRIGERADORA DE LABORATORIO, FARMACIA Y/O MEDICAMENTOS

Rangos de temperatura: +2 a +15°C.
Capacidades de cámara en litros desde 96 a 1355 litros.
Memoria SD y memoria interna de gran capacidad.
Interior de la cámara de acero inoxidable.




REFRIGERADORA PARA BANCO DE SANGRE

Rangos de temperatura: +4°C.
Capacidades de cámara en litros desde 126 a 1355 litros.
Memoria SD y memoria interna de gran capacidad.
Interior de la cámara de acero inoxidable.



SALUD OCUPACIONAL



EDAN

ELECTROCARDIÓGRAFOS

Modelos de 3, 6 y 12 canales.
Pantalla LCD para visualizar ECG.
Interface inalámbrica para comunicación con PC.



Sibelmed®

CABINAS AUDIOMÉTRICAS

Interior iluminado, elegante y confortable.
Sella de puerta magnético.
Cumplimiento de norma OSHA.



HEINE QUALITY MADE IN GERMANY

TENSIÓMETROS ANEROIDES

Manómetro con seguridad de sobrepresión.
Escala de diseño grande.
Modelos a prueba de golpes.
Validación clínica ESH.



Riester

TENSIÓMETRO ANEROIDE

Modelo clásico de dos tubos.
Esfigmomanómetro de alta calidad y precisión.
Duradero, resistente hasta 600 mm Hg.
Escala lineal, Ø 49 mm, 0 - 300 mm Hg.

SALUD OCUPACIONAL



Sibelmed®

AUIDÓMETROS DIGITALES

Pantalla a color táctil.
Audiometría tonal liminar vía aérea: cuenta.
Audiometría tonal liminar vía ósea: cuenta.
Enmascaramiento: ruido banda estrecha.
Canales - 2.
Tono Puro y Warble (FM).
Continuo y Pulsante.



Medical Systems, Inc.

DESFIBRILADOR DEA PARA ACCESO PÚBLICO

Con paletas desechables, batería interna desechable.
Energía de salida: Adulto 150J. / Pediátrica: 50J.
Uso de electrodos comunes para pacientes adultos y pediátricos. Equipo de operación simplre. Equipo con diseño especial para uso en general. Desfibrilador de modo AED. (Desfibrilación Automática).



Sibelmed®

ESPIRÓMETRO DE SOBREMESA

Espirómetro de mesa, transductor tipo turbina EASY.
Pantalla táctil en color de alta resolución, impresora interna.
Batería recargable, 2 modos de funcionamiento: Atención Primaria y Medicina Ocupacional.
Apto para telemedicina.
Transductor de flujo tipo.
Turbina. Rango de medida
(BTPS): Flujo de 0 a +/- 16 l/s; Volumen de 0 a 10L.
Exactitud. Flujo: 5% o 200 ml / s
Volumen : 3% o 50 ml (ATS, ERS).



SALUD OCUPACIONAL

Riester

ESTETOSCOPIOS

Sistema acústico excelente en todos los rangos de frecuencia.
Doble campana en acero inoxidable o aluminio ultraligero.
Membrana de 44 mm de diámetro con anillos anti-escalofríos. Longitud total: 74cm. Peso: 151 gr. en acero inoxidable, 97 gr. en aluminio.
Sin látex.



seca
Präzision für die Gesundheit

BALANZAS DIGITALES PARA ADULTOS

La báscula de columna digital seca 777 con pantalla a nivel de los ojos es la solución de carácter médico para medir y pesar. Incluye una plataforma de metal a prueba de inclinación y una columna individual robusta e inmóvil que no cederá al presionar el teclado. Todos los pacientes (en especial aquellos afectados por la obesidad) se sentirían seguros en la plataforma, incluso cuando estén al borde de la base.



DETECTO
A Division of Cardinal Scale Manufacturing Co.

BALANZAS MECÁNICAS PARA ADULTOS

Construida en acero recubierto con pintura epóxica.
Lectura de peso por ambos lados del equipo.
Escala a la altura de los ojos, para fácil lectura.
Mecanismo para puesta a cero.
Tallímetro telescópico para fácil lectura en centímetros.
Lectura del peso en kilogramos.





EMERGENCIA



Medical Systems, Inc.

DESFIBRILADOR MONITOR
CU-HD1

Manual o automático (DEA).
Desfibrilación por onda bifásica.
Carga menor a 5 segundos.
Impresora incorporada.
360J/200J bifásico.
Opcionales: NIBP/ ETC02/SpO2/ECG-12.



METRO

COCHE DE EMERGENCIA PARO
Flexiline FL-21P

Mueble rodable de polímero resistente para el traslado y almacenamiento de medicamentos, equipos e instrumentos utilizados para el soporte y asistencia a pacientes en estado crítico.



PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL
H-100B

Manual o automático (DEA).
Desfibrilación por onda bifásica.
Carga menor a 5 segundos.
Impresora incorporada.
Energía de 360J 200J bifásico.
Opcionales: NIBP/ETCO2/SpO2/
ECG-12.



ENMIND

BOMBA DE INFUSIÓN
EN-V7 SMART

La bomba de infusión EN-V7 funciona tanto con batería como con red eléctrica.
Nuestra bomba de infusión multifunción ofrece una gama completamente nueva de características y beneficios para sus necesidades diarias de fluidoterapia.




MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS MÉDICOS T2000

El T2000 es un innovador equipo diseñado para la gestión segura, eficiente y ecológica de desechos médicos. Su avanzada tecnología permite la desinfección y reducción de residuos in situ, minimizando riesgos biológicos y costos asociados al transporte. Con un diseño compacto y fácil de operar, el T2000 cumple con los más altos estándares de regulación sanitaria, siendo ideal para hospitales, clínicas y laboratorios comprometidos con la sostenibilidad.





NUEVOS PRODUCTOS



mindray

ANALIZADOR PARA HEMATOLOGÍA BC-6000

Procesa hasta 110 pruebas por hora.

Carga automática de 50 muestras simultáneas.

Compatible con tubos, capilares y microtubos.

Incluye software LabXpert para auto-validación.

Solo requiere bajo volumen de sangre.



mindray

ANALIZADOR PARA HEMATOLOGÍA BC-5000

Diferencial 5 partes con 23 parámetros y gráficos incluidos.

Tecnología láser y citometría de flujo avanzada.

Solo 15 µl de muestra, ideal para pediatría.

Procesa 40 muestras por hora.

Pantalla táctil 10.4" y memoria para 20 000 muestras.



mindray

ANALIZADOR PARA HEMATOLOGÍA BC-5380

Tecnología avanzada con láser semiconductor y citometría de flujo.

29 parámetros con diferencial en 5 partes.

Autocargador de 30 tubos, sistema cerrado.

Hasta 60 muestras por hora con bajo volumen.

Almacena 40,000 resultados y conexión LIS bidireccional.



mindray

ANALIZADOR PARA HEMATOLOGÍA BC-30s

Diseño compacto, ideal para laboratorios pequeños.

Pantalla táctil 10,4" con software intuitivo.

Sin limpieza ni enjuagues, mayor eficiencia.

Bajo consumo de reactivos.

Envases flexibles según volumen de trabajo.

NUEVOS PRODUCTOS



mindray

ANALIZADOR PARA HEMATOLOGÍA BC-5130

Diferencial leucocitario en 5 partes.

25 parámetros reportables y gráficos avanzados.

Tecnología láser + citometría de flujo.

60 muestras por hora.

Solo 15 µL de muestra, ideal para pediatría.



mindray

ANALIZADOR PARA HEMATOLOGÍA BC-5150

Diferencial 5 partes, 25 parámetros.

Tecnología láser de tres ángulos + citometría de flujo.

60 muestras por hora con solo 15µL.

Pantalla táctil 10,4” y gran almacenamiento.

Diseño compacto, ideal para espacios reducidos.



mindray

ANALIZADOR DE QUÍMICA BC-1000M

1000 pruebas/hora (hasta 1200 con ISE).

HbA1c en sangre completa, 200 pruebas/hora.

Destapador automático integrado.

Desinfección UV para mayor bioseguridad.

Lavado ultrasónico y elimaciín automática de burbujas.

CARRASCO MEDICAL IMPORT

EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

SERVICIO TÉCNICO 24 HORAS: 973 236 832

Teléfono 989 837 632
936 986 853

Email gerencia@carrascomedicalcom.com
ventas@carrascomedicalcom.com
serviciotecnico@carrascomedicalcom.com

Dirección

Lima – Miraflores, Perú | Oficina comercial y administrativa
Dirección: Av. Mariscal La Mar 163. Miraflores.

Arequipa, Perú | Tienda de equipos médicos
Av. Los incas calle N°5, urb. La esperanza MZ.E LT.1 sección 1-1. Distrito: José Luis Bustamante y Rivero.

Miami, Florida – Estados Unidos | Oficina comercial internacional
Address: 3105 NW 107th Avenue, Suite 400, Office 431, Doral, FL 33172, USA.

www.carrascomedicalimport.com